

OC- 1811
CO1816 P06217



GRUPO DE NEGOCIOS TSA
RFC:GNT0412146X2
Blvd. Felipe Angeles, 2do. piso,
Carlos Rovirosa Pachuca de Soto Hidalgo
42082 México
<http://www.grupoaltegra.com>

Comprobante fiscal digital

Folio: 18624
Uso CFDI: Gastos en general
Método de pago: PPD
Forma de pago: Por definir

FACTURA

Fecha: 2025-12-30

Universidad Tecnologica de Tula-Tepeji
Av. Universidad Tecnológica No. 1000
El 61, El Carmen Tula de Allende Hidalgo
42830 México
UTT910731PE1

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7.000	H87 Pieza	43212100	Kit de credencialización Impresora de tarjetas marca Evolis modelo Primacy 2: Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina/ Rewrite Impresión de borde a borde, a una sola cara o a doble cara Resolución estándar 300 x 300 dpi, Resolución personalizable en 300 x 600 dpi (impresión en blanco y negro y en color) o 300 x 1200 dpi (impresión en blanco y negro únicamente) Conectividad: USB, Ethernet, Wifi (opcional) Capacidad del cargador: 200 tarjetas, Capacidad del receptáculo: 100 tarjetas Velocidad de impresión A una sola: 280 tarjetas/hora A doble cara: 170 tarjetas/hora Módulo de plastificación a doble cara CLM 3 años de garantía Incluye ID-ALL Starter para el diseño y la edición de tarjetas identificativas CLM Card Lamination Module: Single-side and dual-side lamination Integrated debower (card flattener) Lamination speed: up to 215 cards/hour (depending on the associated printer) Large choice of laminates: Varnish, Patches with or without holographic element. Possibility to create custom holograms. Use associated with a card printer (Primacy, Agilia) or in standalone mode Connection through infrared (for Agilia & Primacy 2) Warranty: 3- year 1-year warranty extension available Software de credencialización: marca IdStudio modelo Image Captura de imagen vía WIA & TWAIN Formas y clipart Editor de imágenes Plantillas Líneas con microtexto Foto con microtexto Foto fantasma Captura firma Código de barras 1D Código QR Código de barras 2D Funciones personalizadas Captura de huella Diseños editables (imágenes y textos) Impresión ambos lados Conexión ethernet Objetos condicionales de acuerdo a un dato en específico en el diseño Base de datos MS Access, SQL, conexión ODBC. Banda magnética Actualizaciones gratuitas de software Captura de firma: marca Topaz systems inc. Modelo T-L460-HSB-R Cámara web para fotografía: marca Logitech modelo C920 HD Pro Webcam FULL HD 1080p/30 fps, Sonido Estéreo, Corrección de Iluminación HD, Color Negro	\$ 70,560.00	\$ 493,920.00

PEDIDO NO. RM/222/2025 DERIVADO DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NO. LA-72-059-913065987-N-12-2025.

SubTotal

\$ 493,920.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI, CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet
Régimen fiscal: 601

Certificado del emisor:
00001000000711727281

Certificado del SAT:
00001000000719545303

Fecha de timbrado:
2025-12-30 14:25:56

Folio fiscal:
355f83f5-85c9-4a92-ae36-
9ca871faeadb



Sello digital del emisor

GRkkygV1gKG9f24XOvqAuoJFsvYpOBP1107rWeySwXvbF+nSqD+IZAIH9I9X+VgS4ne1jXpiGEj+TMFOMyCbis+iTUKIZjbf64aJX6Elw1Ne3ozGL1Bsa8ag7U+JgDEVvqVvrMjQ6OC6n0tm+YtxACi+N7gDklKHcZMAhTOQXj5CI7DJJWKGYtYdvi0iCBou4BtuH0f2EGSokly+dwSHd595Mhe5K1fzSUF0eK1dr80VD6UqMvzFjTmAGoB1rGc110sCCEQUpoGjI8U2eD2IU+V6Uts7mRxtPNLDgWdG74xv5mva1i7h5TCeomnfTOLIBcm4kxZ6vePqdy6EChA==

Sello digital de SAT

QRwzDwLfkPJXu2reKXnGy+xt1tyk90as9y5GzF0w7NdbFVChYptMwDIQxNuaAlfJplgICTsobehsfc9vEH9juGL6GwGI3A1ns/3PQssq0cX57LHllmwUglIGW1Y+//dOMJ6Wd1vK99E8d8L+hjmjUVhMqDpAVd2Kr/s5XH082amL3ezeEDzxSA+9GK8L/MYAuCqbn+wC++o7V/k8Y4ZdQW9gEwzJf/Oq3yZ6ze1QUmif0FsbEnyhStXqMzYTXt341TR6+702pg3yi9VdN05qN7B+3KedDD6qrfJfP4N9FG896ajxoc3gnyiyopzbPNOPxb6N82mQYnvd/JDXsezYJZucQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|355f83f5-85c9-4a92-ae36-9ca871faeadb|2025-12-31T14:25:58|LSO1306189R5|GRkkygV1gKG9f24XOvqAuoJFsvYpOBP1107rWeySwXvbF+nSqD+IZAIH9I9X+VgS4ne1jXpiGEj+TMFOMyCbis+iTUKIZjbf64aJX6Elw1Ne3ozGL1Bsa8ag7U+JgDEVvqVvrMjQ6OC6n0tm+YtxACi+N7gDklKHcZMAhTOQXj5CI7DJJWKGYtYdvi0iCBou4BtuH0f2EGSokly+dwSHd595Mhe5K1fzSUF0eK1dr80VD6UqMvzFjTmAGoB1rGc110sCCEQUpoGjI8U2eD2IU+V6Uts7mRxtPNLDgWdG74xv5mva1i7h5TCeomnfTOLIBcm4kxZ6vePqdy6EChA==|00001000000719545303||

Addenda Generica

7 PIEZA Kit de credencialización Impresora de tarjetas marca Evolis modelo Primacy 2: Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina/ Rewrite Impresión de borde a borde, a una sola cara o a doble cara Resolución estándar 300 x 300 dpi, Resolución personalizable en 300 x 600 dpi (impresión en blanco y negro y en color) o 300 x 1200 dpi (impresión en blanco y negro únicamente) Conectividad: USB, Ethernet, Wifi (opcional) Capacidad del cargador: 200 tarjetas, Capacidad del receptáculo: 100 tarjetas Velocidad de impresión A una sola: 280 tarjetas/hora A doble cara: 170 tarjetas/hora Módulo de plastificación a doble cara CLM 3 años de garantía Incluye ID-ALL Starter para el diseño y la edición de tarjetas identificativas CLM Card Lamination Module: Single-side and dual-side lamination Integrated debower (card flattener) Lamination speed: up to 215 cards/hour (depending on the associated printer) Large choice of laminates: Varnish, Patches with or without holographic element. Possibility to create custom holograms. Use associated with a card printer (Primacy, Agilia) or in standalone mode Connection through infrared (for Agilia & Primacy 2) Warranty: 3-year | 1-year warranty extension available Software de credencialización: marca IdStudio modelo Image Captura de imagen vía WIA & TWAIN Formas y clipart Editor de imágenes Plantillas Líneas con microtexto Foto con microtexto Foto fantasma Captura firma Código de barras 1D Código QR Código de barras 2D Funciones personalizadas Captura de huella Diseños editables (imágenes y textos) Impresión ambos lados Conexión ethernet Objetos condicionales de acuerdo a un dato en específico en el diseño Base de datos MS Access, SQL, conexión ODBC. Banda magnética Actualizaciones gratuitas de software Captura de firma: marca Topaz systems inc. Modelo T-L460-HSB-R Cámara web para fotografía: marca Logitech modelo C920 HD Pro Webcam FULL HD 1080p/30 fps, Sonido Estéreo, Corrección de Iluminación HD, Color Negro PEDIDO NO. RM/222/2025 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-72-059-913065987-N-12-2025.

OC- 1808
CO 1814 P06215



GRUPO DE NEGOCIOS TSA
RFC:GNT0412146X2
Blvd. Felipe Angeles, 2do. piso,
Carlos Roviroso Pachuca de Soto Hidalgo
42082 México
<http://www.grupoaltegra.com>

Comprobante fiscal digital

Folio: 18625
Uso CFDI: Gastos en general
Método de pago: PPD
Forma de pago: Por definir

FACTURA

Fecha: 2025-12-30

Universidad Tecnologica de Tula-Tepeji
Av. Universidad Tecnológica No. 1000
El 61, El Carmen Tula de Allende Hidalgo
42830 México
UTT910731PE1

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
83.000	H87 Pieza	43211507	Equipo de cómputo (Escritorio) Sistema operativo Windows 11 Pro Gama de procesadores Procesador Intel® Core™ i7 de 13.ª generación Procesador Intel® Core™ i7-13700 (hasta 5,2 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 30 MB de caché L3, 16 núcleos y 24 subprocesos) Tecnología del procesador Tecnología Intel® vPro® Chipset Intel® H670 Factor de forma Formato pequeño Memoria 16 GB DDR4-3200 MB/s (1 x 16 GB) Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s Ranuras de memoria 2 DIMM Unidad interna Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 Monitor HP 324pv FHD, Producto: 9U5C1AA (Reemplaza al modelo P24v G5 FHD, Producto: 64W18AA), 23.8pulg FHD 1920x1080 HDMI VGA Gráficos (integrados) Gráficos Intel® UHD 770 Puertos Adelante 4 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 combinación de audífonos/micrófono Parte posterior 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 conector de alimentación; 1 entrada de línea; 1 salida de línea; 1 en serie (opcional) [11] Ranuras de expansión 2 M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 Teclado Teclado HP 125 con cable Audio Códec ALC3867, conector de audio universal con soporte para auriculares CTIA, puertos posteriores de salida de línea de audio (3,5 mm) y capacidad de transmisión múltiple Inalámbrico Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) y Bluetooth® 5.3 Alimentación Fuente de alimentación interna de 180 W, hasta 90% de eficiencia, PFC activo Marca: HP Modelo: 280 G9	\$ 41,595.00	\$ 3,452,385.00
PEDIDO NO. RM/222/2025 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-72-059-913065987-N-12-2025.					

Cuatro millones cuatro mil setecientos sesenta y seis Pesos 60/100 MXN

SubTotal	\$ 3,452,385.00
IVA	\$ 552,381.60
TOTAL:	\$ 4,004,766.60

Certificado del emisor:
00001000000711727281

Certificado del SAT:
00001000000719545303

Fecha de timbrado:
2025-12-30 14:26:28

Folio fiscal:
2d21377f-92c3-4725-9fb7-
ba55cf0f2d41



Sello digital del emisor

H86WY80UN/0itlm6A5OHMMKGMhny8Yt/xW7b2j4WsO8ITfXkMIKVVSVkSGDFrzSz9YgCcybqXqIBBMVjngR3+Lc8ZT2g/HYda5U16UWsxmcmUA
Jlt/pnaOtcaf04IK91n5hWskH1FJPLD3Xgx+iYgIglRIUfC6CwQzF67Q0IC32X9mTR8pudyfpGAXmZzB5kRjDvq5WIOX2n/GmZ/DgXgU32SsrOOYupOBu
JJCjasLwI2bZbcjyOHJmfzqsGY2KTxEaVupP5jLz8iW/GxnD2DyrDExLDiQxR8jEisKD6Gs47/QISWe7zUqa8y1CrINO99nm/PEEw4DPCn7Pjqw==

Sello digital de SAT

ajaRxAsUvCANdHE26hpf1t1LOdluwMmHfrUzcDhPYxDcIGvDqGq4w6lf7jQyu+t4btUNTFhgJCYmxr/dAWHEbRy4jRXnf9v+Y9D7J0BJ4A5JjPz8n2cED
ORmLvo43fKA48+WNxW0C+rkZlv1g2qg+wglGk0lgbtyrKWen+hNtMUVNj/mlaPmmYQdlg9oE3DvAN2gEEIOLuwH6LXzGDUmT078L3wWJfJldB+Xl2
qKhH/ONObOR1nQWmtQCAGvQyabm18FfchH/XgoFbZHu1UOLODP9k5F55nuOailMqDAqWpGishRzq30W0uPiXbqZygecZLCO4lwcwzqTxdEnRA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|2d21377f-92c3-4725-9fb7-ba55cf0f2d41|2025-12-
31T14:26:29|LSO1306189R5|H86WY80UN/0itlm6A5OHMMKGMhny8Yt/xW7b2j4WsO8ITfXkMIKVVSVkSGDFrzSz9YgCcybqXqIBBMVjngR3+Lc8Z
T2g/HYda5U16UWsxmcmUAJlt/pnaOtcaf04IK91n5hWskH1FJPLD3Xgx+iYgIglRIUfC6CwQzF67Q0IC32X9mTR8pudyfpGAXmZzB5kRjDvq5WIOX2n
/GmZ/DgXgU32SsrOOYupOBuJJCjasLwI2bZbcjyOHJmfzqsGY2KTxEaVupP5jLz8iW/GxnD2DyrDExLDiQxR8jEisKD6Gs47/QISWe7zUqa8y1CrINO99nm/
PEEw4DPCn7Pjqw=|00001000000719545303|

Addenda Generica

83 PIEZA Equipo de cómputo (Escritorio) Sistema operativo Windows 11 Pro Gama de procesadores Procesador Intel® Core™ i7 de 13.ª generación Procesador Intel® Core™ i7-13700 (hasta 5,2 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 30 MB de caché L3, 16 núcleos y 24 subprocesos) Tecnología del procesador Tecnología Intel® vPro® Chipset Intel® H670 Factor de forma Formato pequeño Memoria 16 GB DDR4-3200 MB/s (1 x 16 GB) Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s Ranuras de memoria 2 DIMM Unidad interna Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 Monitor HP 324pv FHD, Producto: 9U5C1AA (Reemplaza al modelo P24v G5 FHD, Producto: 64W18AA), 23.8pulg FHD 1920x1080 HDMI VGA Gráficos (integrados) Gráficos Intel® UHD 770 Puertos Adelante 4 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 combinación de audífonos/micrófono Parte posterior 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 conector de alimentación; 1 entrada de línea; 1 salida de línea; 1 en serie (opcional) [11] Ranuras de expansión 2 M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 Teclado Teclado HP 125 con cable Audio Códec ALC3867, conector de audio universal con soporte para auriculares CTIA, puertos posteriores de salida de línea de audio (3,5 mm) y capacidad de transmisión múltiple Inalámbrico Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) y Bluetooth® 5.3 Alimentación Fuente de alimentación interna de 180 W, hasta 90% de eficiencia, PFC activo Marca: HP Modelo: 280 G9 PEDIDO NO, RM/222/2025 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-72-059-913065987-N-12-2025.

OC- 1809
CO 1813 P006214



GRUPO DE NEGOCIOS TSA
RFC:GNT0412146X2
Blvd. Felipe Angeles, 2do. piso,
Carlos Rovirosa Pachuca de Soto Hidalgo
42082 México
<http://www.grupoaltegra.com>

Comprobante fiscal digital

Folio: 18626
Uso CFDI: Gastos en general
Método de pago: PPD
Forma de pago: Por definir

FACTURA

Fecha: 2025-12-30

Universidad Tecnologica de Tula-Tepeji
Av. Universidad Tecnológica No. 1000
El 61, El Carmen Tula de Allende Hidalgo
42830 México
UTT910731PE1

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	H87 Pieza	46171619	Barrera vehicular hidráulica Características <ul style="list-style-type: none">Barrera de uso continuoFAAC 620 Versión RPDBarrera de tecnología Hidráulica.Sentido configurable en sitioLa barrera cuenta con 2 años de garantía contra defectos de fabricación.El kit FAAC620 no soporta iluminación, en caso de requerir brazo iluminado es necesario cambiar el brazo y el enganche.Los cambios hechos en el mástil necesitan una calibración de la barrera, lo que puede llevar a hacer un cambio del resorte interno de la barrera. Especificaciones <ul style="list-style-type: none">Longitud de brazo 3.8mTiempo de apertura 3sOrientación Izquierda/derechaTipo de motor Motorreductor con aceiteControl remoto NoGoma inferior SiTipo de resorte SencilloBrazo iluminado con Led NoPuerta iluminada con Led NoIndicador de led en tapa de barrera NoConexión para fotocelda SiConexión para sensor de masa SiReversa automática SiCierre automático SiTemperatura de trabajo -20°C +55°C • Fuente de alimentación 220v ±10% 50/60HzPeso 73kg 15AGrado de protección IP 44Velocidad de apertura 3s Marca: FAAC Modelo: FAAC-620-R	\$ 45,079.00	\$ 45,079.00

PEDIDO NO. RM/222/2025 DERIVADO DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NO. LA-72-059-913065987-N-12-2025.

Cincuenta y dos mil doscientos noventa y un Pesos 64/100 MXN

SubTotal	\$ 45,079.00
IVA	\$ 7,212.64
TOTAL:	\$ 52,291.64

Este documento es una representación impresa de un CFDI, CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet
Régimen fiscal: 601

Certificado del emisor:
00001000000711727281

Certificado del SAT:
00001000000719545303

Fecha de timbrado:
2025-12-30 14:27:02

Folio fiscal:
95658331-5cf2-44ba-b088-
cba6400bdc8c



Sello digital del emisor

X48HDJVgA/8IM4z/hjDkysKkFtJyhMkHajAku61M1++838C/oGo0E9F4tkGmAHBQA+Y8eK8mEFWQ1BMtFPBwObYeS1t9W541woOewi3PTp81NSRJZf+y7hWAwn5ZzJjg3NulDi7mVnXZe/NeAlMf2jjydNUwh/zOw4M+wdqoM2HkQwRRKE6SJJL2d7Z3O9AO2rmMaTP7jLSDhgT4ZXhlf4ULErrfrCQjicv9+11+a2qwDTbTt4ZFUryLD58fgKOqtIAYC8WfKUttdVXG9F226JNDhynueG7GkKhV73BvQTMpFD3CZmsRbYMXtzZ1Z9ibUbRpfqSlnrk01tvlqipQ==

Sello digital de SAT

g/zy56bdMFpIWPDch2uffzHqZ05wQITXxXXvMPaSGT7f38OGv3WY8iFzKzlx0OV1ROyWSRHQx26AqKNxgfmWJsCB3EUSigEVAZYrhhqdMaKxxvt39OZ2e69H5yBB/mGsHzi+Sax+nPz3jQjRlins0UI5TMBXrNpPjnAAyX5IQRMR5ztskZLzGhdVULVZOZsm7R0b6rK4COs2ICZC1NY+5COBnkSJ9vib3XYF1fSleWMH+kRkElq3dYU+c2+Z+7XF5Zf2yOlgH9o8cqPniOyX4A/X9N0mXDez70FZIRT16iVYIZQ7IKOebKpmN57mLhAjvSY8RBfurgCwf2v9X675Gw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|95658331-5cf2-44ba-b088-cba6400bdc8c|2025-12-31T14:27:03|LSO1306189R5|X48HDJVgA/8IM4z/hjDkysKkFtJyhMkHajAku61M1++838C/oGo0E9F4tkGmAHBQA+Y8eK8mEFWQ1BMtFPBwObYeS1t9W541woOewi3PTp81NSRJZf+y7hWAwn5ZzJjg3NulDi7mVnXZe/NeAlMf2jjydNUwh/zOw4M+wdqoM2HkQwRRKE6SJJL2d7Z3O9AO2rmMaTP7jLSDhgT4ZXhlf4ULErrfrCQjicv9+11+a2qwDTbTt4ZFUryLD58fgKOqtIAYC8WfKUttdVXG9F226JNDhynueG7GkKhV73BvQTMpFD3CZmsRbYMXtzZ1Z9ibUbRpfqSlnrk01tvlqipQ==|00001000000719545303|



FACTURA

Fecha: 2025-12-30

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Av. Universidad Tecnológica No. 1000
El 61, El Carmen Tula de Allende Hidalgo
42830 México
UTT910731PE1

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.000	H87 Pieza	52161520	Micrófonos inalámbricos Incluye receptor inalámbrico BLX4, transmisor de mano BLX2/PG58 con cápsula de micrófono dinámico cardioide PG58 integrada, clip de micrófono y guía de usuario (idioma español no asegurado) El PG58 tiene un cartucho dinámico con una bobina simple y resistente, que maneja niveles de volumen extremos sin distorsión. El patrón polar cardioide recoge la mayor cantidad de sonido desde delante del micrófono y algunos sonidos desde los lados (por lo que es menos susceptible a la retroalimentación en ajustes de alto volumen). Un filtro integral "pop" reduce los sonidos explosivos de respiración y el ruido del viento. La respuesta de frecuencia a medida es suave y extendida. Sintonizado específicamente para aplicaciones vocales Rango de funcionamiento de 91 m (línea de visión) Marca: SHURE Modelo: BLX24/PG58	\$ 7,407.00	\$ 29,628.00

PEDIDO NO. RM/222/2025 DERIVADO DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NO. LA-72-059-913065987-N-12-2025.

SubTotal \$ 29,628.00

Treinta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho Pesos 48/100 MXN

IVA \$ 4,740.48

TOTAL: \$ 34,368.48

Este documento es una representación impresa de un CFDI, CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet
Régimen fiscal: 601

Certificado del emisor:
00001000000711727281

Certificado del SAT:
0000100000071954303

Fecha de timbrado:
2025-12-30 14:27:13

Folio fiscal:
5dcdf93-e958-471a-b7ce-74b076899fd6



Sello digital del emisor

UGPtISB4EnNY1dpePpS3rbpqBDOsQrJtRjB6jGuuGSWlripPgZb1uloxqK+2XcBSmR16852KejQ2BBjXYlbcPsfQ7u7TyRsQmPqS1SHaL3T8LxomiTtm+v7bZJ2B8hWhzYWYEH52reOtiVapYBphnTgZwvtetq1Jo7Jnv3louEEFhmzN3xlKfKqUzCp3KwJU42+4xmyhacjHx+mfA4HYyebH3dUDpMVSFaq/40V9bx9tVnfEj/5WKXWTKbw6uVFHf8rZCPnU8pg7thNO57XGnSawpLkgR2PtaFBSILh55L8+isOSRT1jjPuuqOOCN2Ue6Vif+jfRTRa8vW5CXQ==

Sello digital de SAT

dGqBrjuOzqHRsk3DXyWYf1LbVPuqVsktOpi06sOv7P/WrcsZY3s2kU9JGQeS+C4HbZbd65ANSjxa0S9Ut4Oj7+gc3dMpKk7iGDObT7zrkLKRy+gDdTG3FJtUvW1FITbbNAKE4wU0gpxMw2xSu7i5FI0+27aCjrnN3PjXDIR3GQSAOWxM1birEYk6RKYHjgz8kAdOuiWxt12si/ctrVIEghPIS4XBFRQ5KQPzQAGEzn7/aQthiNmEQ7DRDpARTE082U5FtSzeYgl8KOHAlqaVAwvpZUjHrsxAsgLn3S4RVnULPoA5/qNxyTKaVcFJgal5dcYVfT/qcurteZfclog==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|5dcdf93-e958-471a-b7ce-74b076899fd6|2025-12-30T14:27:13|LSO1306189R5|UGPtISB4EnNY1dpePpS3rbpqBDOsQrJtRjB6jGuuGSWlripPgZb1uloxqK+2XcBSmR16852KejQ2BBjXYlbcPsfQ7u7TyRsQmPqS1SHaL3T8LxomiTtm+v7bZJ2B8hWhzYWYEH52reOtiVapYBphnTgZwvtetq1Jo7Jnv3louEEFhmzN3xlKfKqUzCp3KwJU42+4xmyhacjHx+mfA4HYyebH3dUDpMVSFaq/40V9bx9tVnfEj/5WKXWTKbw6uVFHf8rZCPnU8pg7thNO57XGnSawpLkgR2PtaFBSILh55L8+isOSRT1jjPuuqOOCN2Ue6Vif+jfRTRa8vW5CXQ==|0000100000071954303||